

• • •

/

11 SITC( )

1b

가

(PD-1 )  
(ORR, + ) 33.3% 0%  
( + + ) 33.3% 11.0%  
(PD-L1 ) PD-L1  
16.7%, 33.3%  
2.8%, 12.8%

그림 1. 백토서팁의 항암 작용 기전

그림 2. 백토서팁 단독투여로도 위암에 효능 확인 (동물실험 결과)







그림 3. 키트루다와 병용투여 결과, 대장암 환자 대상

그림 4. 임핀지와 병용투여 결과, 비소세포폐암 환자 대상



: SITC,

가

: SITC,

가



그림 7. 메드팩토 파이프라인



표 1. TGF-β 저해제의 기술이전 사례

인수/기술도입 업체	피인수/기술수출 업체	Deal 규모 (계약금)	적응증	임상단계	비고	계약일
Gilead	Scholar Rock	US\$1.53bn (US\$80mn)	, NASH		3	2018.12.19
GSK	EMD Serono	€3.7bn (€300mn)		2 1	TGF- xPD-L1 bifunctional protein	2019.02.05
MSD	Tilos Therapeutics	US\$773mn	,		anti-LAP	2019.06.10

Compliance Notice

-	가
-	3
-	
-	
-	가, 가